

AN213100CDD



ANTI-QUEDA ABSORVEDOR DE ENERGIA CORREIA DUPLO DE 1 M + 2 AM022 + 1 AM002

Ref.^a AN213100CDD_



Características produto

Anti-queda do absorvedor de energia em cabo correia duplo (Y). Dispositivo de ligação com 2 roscas.

Correias: Poliéster.

Mosquetão e gancho: Aço.

COR

Laranja

TAMANHO

1 m

Utilizações produto - Riscos



Queda



Obras públicas / Construção civil



Segunda obra / Artesão



Indústria pesada



Serviços / Logística



Sector eólico



Deslocações sobre linha de vida



Grandes deslocações com ancoragens e desancoragens

repetitivas



Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m



Pequenas deslocações

sobre sítios inclinados com menos de 3 m
permanente



Grandes deslocações verticais em instalação

Os produtos + - Vantagens utilizador



AM002

x 1



AM022

x 2

É complexo identificar um fator de utilização.
Com este dispositivo, já não terá de hesitar: é
o fator mais seguro.

Certificações - Normas



REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN363 : 2008 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Sistemas de interrupção das quedas

EN364 : 1992 Equipamento de protecção individual contra as quedas de altura: Métodos de ensaios

EN365 : 2004 Equipamentos de protecção individual contra as quedas de altura – Requisitos gerais para o manual de instruções, manutenção, exame periódico, reparação, marcação e embalagem.

EN355 : 2002 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Absorvedores de energia

∴

Referências

| Referências | Código de barras | COR | TAMANHO |  |  |
|-------------|------------------|---------|---------|---|---|
| AN213100CDD | 3295249213343 | Laranja | 1 m | 5 | - |