

AN245200CDD



ANTI-QUEDA ABSORVEDOR DE ENERGIA CORREIA EXTENSÍVEL 2 M + 1 AM002 + 2 AM022

Ref.ª AN245200CDD_



Características produto

Anti-queda com absorvedor de energia e correia elástica dupla (Y). Dispositivos de ligação com rosca. Equipado com 1 mosquetão AM002 + 2 ganchos AM022.

Correias: Poliéster.
Absorvedor: Poliéster.
Mosquetão: Aço.

COR

Preto-Laranja

TAMANHO

Entre 1,40 e 2 m

Utilizações produto - Riscos



Queda



Obras públicas / Construção civil



Segunda obra / Artesão



Indústria pesada



Indústria ligeira



Serviços / Logística



Petrolíferas / Gás



Indústria mineira



Grandes deslocações verticais em instalação permanente



Grandes deslocações com

ancoragens e desancoragens repetitivas



Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m



Deslocações sobre linha de vida de 3 m



Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos

Os produtos + - Vantagens utilizador



AM002

x 1



AM022

x 2

Certificações - Normas



REGULAMENTO (UE) 2016/425



EN363 : 2008 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Sistemas de interrupção das quedas

EN364 : 1992 Equipamento de protecção individual contra as quedas de altura: Métodos de ensaios

EN365 : 2004 Equipamentos de protecção individual contra as quedas de altura – Requisitos gerais para o manual de instruções, manutenção, exame periódico, reparação, marcação e embalagem.

EN355 : 2002 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Absorvedores de energia

Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO		
AN245200CDD	3295249194222	Preto-Laranja	Entre 1,40 e 2 m	5	-