

**GFA115K**



LUVA FLOR DE CORDEIRO FIO KEVLAR® MANGA 15 CM

Ref.ª GFA115K



#### Características produto

Pele flor de ovelha. Punho croute de vaca. Cosido a fio de Kevlar® Technology. Corte tipo cidade. Punho de 15 cm. Comprimento : 35 cm.

Mão: pele flor de ovelha. Espessura entre 0,7 e 0,9 mm.

Punho: pele croute de vaca, tipo crispin.

Fio kevlar®

#### COR

Cinzento

#### TAMANHO

10

#### Utilizações produto - Riscos



Calor



Desgaste



Indústria pesada

## Os produtos + - Vantagens utilizador



Pele de ovino

Mais flexibilidade e destreza

Costuras em fio Kevlar®

Auto-extinguível

## Certificações - Normas



REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigências gerais

5: A destreza (entre 1 e 5)

EN388:2016 Luvas contra os riscos Mecânicos (Níveis obtidos na palma)

2: Resistência à abrasão (entre 1 e 4)

1: Resistência ao corte (de 1 a 5)

1: Resistência ao rasgo (entre 1 e 4)

1: Resistência à perfuração (1 a 4)

X: Resistência ao corte por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).



EN407:2004 Luvas contra os riscos de Calor e chama (Um "X" = ensaio não realizado)

4: Resistência à flamabilidade (entre 1 e 4)

1: Resistência ao calor de contato (entre 1 e 4)

X: Resistência ao calor convectivo (entre 1 e 4)

X: Resistência à radiação de calor (entre 1 e 4)

4: Resistência a pequenas projecções de metal líquido (de 1 a 4)


X: Resistência a grandes projecções de metal em fusão (entre 1 e 4)



EN12477:2001/A1:2005 Luvas para soldadores

TIPO B: Soldador – Desejável elevada destreza - Tipo B

Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO		
GFA115K10	3295249006129	Cinzento	10	120	12