

## HAR12GIL



ARNÊS COLETE DE ALTA VISIBILIDADE - 2 PONTOS DE AMARRAÇÃO (DORSAL/ESTERNAL)

Ref.ª HAR12GIL



### Características produto

Arnês com colete de alta visibilidade indissociável:

Arnês (Ref.ª HAR12). Colete: Sarja 54% algodão 46% poliéster. Tiras retro-reflectoras cosidas. Revestimento malha poliéster. Fecho por zip. 4 bolsos, incluindo 1 bolso para telefone. Espaço porta identificação. Tamanho regulável por zip.

Correias: Poliéster.

Colete: Poliéster (Ref.ª HAR12GILJA) - Sarja 54% poliéster 46% algodão (Ref.ª HAR12GILOR).

### COR

Amarelo fluorescente, Laranja fluorescente

### TAMANHO

S/M/L, XL/XXL

## Utilizações produto - Riscos



Queda



Obras públicas / Construção civil



Indústria pesada



Indústria ligeira



Serviços / Logística



Indústria mineira



Grandes deslocações verticais em instalação permanente



Grandes deslocações verticais

sobre plano inclinado



Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m



"Deslocações verticais, espaços confinados"



Grandes deslocações horizontais sobre plano

horizontal



Grandes deslocações horizontais sobre plano vertical



Pequenas deslocações

horizontais com menos de 3 m



Grandes deslocações com ancoragens e desancoragens repetitivas



Deslocações sobre linha de vida

## Certificações - Normas



### REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN361 : 2002 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Arneses anti-queda

140 kg: Requisitos adicionais para aplicações particulares

EN363 : 2008 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Sistemas de interrupção das quedas

EN364 : 1992 Equipamento de protecção individual contra as quedas de altura: Métodos de ensaios

EN365 : 2004 Equipamentos de protecção individual contra as quedas de altura – Requisitos gerais para o manual de instruções, manutenção, exame periódico, reparação, marcação e embalagem.

EN ISO 13688:2013 Exigências gerais



EN ISO 20471:2013 /A1:2016 Vestuário de sinalização de grande visibilidade para uso profissional - Requisitos e métodos de ensaio

CLASSE 1: Classe do fato (1 a 3)

## Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO		
HAR12GILJAGT	3295249181277	Amarelo fluorescente	S/M/L	10	-
HAR12GILJAXX	3295249181284	Amarelo fluorescente	XL/XXL	10	-
HAR12GILORGT	3295249181291	Laranja fluorescente	S/M/L	10	-
HAR12GILORXX	3295249181307	Laranja fluorescente	XL/XXL	10	-