

EOLIEN HAR35 A



ARNÊS ANTIQUEDA COM CINTO - ANÉIS AUTOMÁTICOS - 5 PONTOS DE FIXAÇÃO

Ref.ª HAR35A_



Características produto

Arnês bicolor com cinto de estabilização. 3 pontos de ancoragem anti-queda (dorsal - esternal lado direito - esternal lado esquerdo). 4 anéis de regulação. Cinto de estabilização com costas termoformadas fechado por velcro grande para maior conforto. Rotação a 180°. 2 pontos de ancoragem laterais. 3 anéis automáticos de regulação. Revestimento costas em esponja.

Correias: Poliéster.
Cinto: Forro esponja.

COR
Preto-Laranja

TAMANHO
S/M/L, XL/XXL

Utilizações produto - Riscos



Queda



Agricultura / Jardim



Obras públicas / Construção civil



Indústria ligeira



Serviços / Logística



Petrolíferas / Gás



Indústria mineira



Sector eólico



Grandes deslocações verticais em instalação permanente



Grandes deslocações verticais

sobre plano inclinado



Grandes deslocações verticais sobre plano inclinado para trabalhos

com corda



Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m



Grandes

deslocações horizontais sobre plano horizontal



Grandes deslocações horizontais sobre plano

vertical



Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m



Grandes deslocações

com ancoragens e desancoragens repetitivas



Posicionamento no posto de trabalho



Deslocações sobre linha de vida



Resgate

Os produtos + - Vantagens utilizador



Acolchoado suave nos ombros e correias das coxas
Proteção dorsal removível

Maior conforto



Indicador de queda

Inspeção visual facilitada



Rotação 180°

Rotação da anca facilitada



2 pegas porta-acessórios integradas no cinto

Ancoragem dos mosquetões, dos cabos de segurança e das ferramentas



Anéis automáticos

Colocação e regulação fáceis e rápidas

Bolso porta-telemóvel

Telefone acessível e em local seguro

Testado a 150 kg

Nenhum problema relacionado com o peso das ferramentas transportadas ou outro

Certificações - Normas



REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN361 : 2002 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Arneses anti-queda

150 kg: Requisitos adicionais para aplicações particulares

EN358 : 1999 Equipamento de proteção individual de manutenção no posto de trabalho e prevenção contra as quedas de altura - Cintas e correias de manutenção no posto de trabalho ou de retenção.



150 kg: Requisitos adicionais para aplicações particulares

EN363 : 2008 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Sistemas de interrupção das quedas

EN364 : 1992 Equipamento de protecção individual contra as quedas de altura: Métodos de ensaios

EN365 : 2004 Equipamentos de proteção individual contra as quedas de altura – Requisitos gerais para o manual de instruções, manutenção, exame periódico, reparação, marcação e embalagem.

Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO		
HAR35AGT	3295249213312	Preto-Laranja	S/M/L	5	-
HAR35AXX	3295249215903	Preto-Laranja	XL/XXL	5	-