

GALAGO HAR35TCA



ARNÊS PARA TRABALHOS SUSPENSOS 5 PONTOS DE AMARRAÇÃO

Ref.ª HAR35TCA_



Características produto

Arnês bicolor com cinto: 2 pontos de ancoragem anti-queda (dorsal-esternal). Cinto de estabilização com costas e perneiras termoformadas. 2 pontos de fixação de estabilização ao trabalho (lateral). 1 ponto de suspensão. 8 anéis de regulação, dos quais 4 automáticos. 1 mosquetão.

Correias: Poliéster.

COR

Preto-Laranja

TAMANHO

S/M/L, XL/XXL

Utilizações produto - Riscos



Queda



Obras públicas / Construção civil



Segunda obra / Artesão



Indústria pesada



Indústria ligeira



Serviços / Logística



Petrolíferas / Gás



Indústria mineira



Grandes deslocações verticais em instalação permanente



Grandes deslocações verticais

sobre plano inclinado



Grandes deslocações verticais sobre plano inclinado para trabalhos

com corda



Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m



Grandes

deslocações horizontais sobre plano horizontal



Grandes deslocações horizontais sobre plano

vertical



Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m



Grandes deslocações

com ancoragens e desancoragens repetitivas



Posicionamento no posto de trabalho



Deslocações sobre linha de vida



Resgate

Os produtos + - Vantagens utilizador



2 anéis rápidos permitem regular ou levantar as correias dos ombros, para obter uma perneira EX320TCA

Apenas utilizável em diagonal para os trabalhos de posicionamento



Confortável graças à proteção posterior e pernas termoformadas, com forro em esponja e almofada de conforto

Maior conforto



2 pegas porta-acessórios integradas no cinto

Ancoragem dos mosquetões, dos cabos de segurança e das ferramentas



Anéis automáticos

Colocação e regulação fáceis e rápidas

Testado a 150 kg

Nenhum problema relacionado com o peso das ferramentas transportadas ou outro

Certificações - Normas



REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN363 : 2008 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Sistemas de interrupção das quedas

EN364 : 1992 Equipamento de protecção individual contra as quedas de altura: Métodos de ensaios

EN365 : 2004 Equipamentos de protecção individual contra as quedas de altura – Requisitos gerais para o manual de instruções, manutenção, exame periódico, reparação, marcação e embalagem.

EN361 : 2002 Equipamento de protecção individual contra quedas em altura - Arneses anti-queda

150 kg: Requisitos adicionais para aplicações particulares


EN358 : 1999 Equipamento de protecção individual de manutenção no posto de trabalho e prevenção contra as quedas de altura - Cintas e correias de manutenção no posto de trabalho ou de retenção.

150 kg: Requisitos adicionais para aplicações particulares

EN813 : 2008 Equipamento de protecção individual para a prevenção das quedas de altura - Cintos com nadegueiras.

150 kg: Requisitos adicionais para aplicações particulares

Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO		
HAR35TCAGT	3295249193751	Preto-Laranja	S/M/L	5	-
HAR35TCAXX	3295249193744	Preto-Laranja	XL/XXL	5	-