

# NI015



LUVA DE NITRILO LEVE - DORSO AREJADO **Ref.**<sup>a</sup> NI015



#### Características produto

Nitrilo ligeiro sobre suporte jérsei algodão. Punho com orla. Costas arejadas.

Suporte algodão interlock.

Revestimento: 100% nitrilo temperado e vulcanizado (látex acrilonitrilo butadieno).

Punho: malha algodão.

COR

Amarelo

**TAMANHO** 

07, 08, 09, 10, 11

#### Utilizações produto - Riscos



Desgaste



Obras públicas / Construção civil



Indústria ligeira



Serviços / Logística



## Os produtos + - Vantagens utilizador



Também disponível em blíster DPNI015

### Certificações - Normas



### REGULAMENTO (UE) 2016/425

#### EN420:2003+A1:2009 Exigências gerais

5: A destreza (entre 1 e 5)

#### EN388:2016 Luvas contra os riscos Mecânicos (Níveis obtidos na palma)



- 2: Resistência à abrasão (entre 1 e 4)
- 1: Resistência ao corte (de 1 a 5)
- 1: Resistência ao rasgo (entre 1 e 4)
- 1: Resistência à perfuração (1 a 4)
- X: Resistência ao corte por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).

Referências					
Referências	Código de barras	COR	TAMANHO		À
NI01507	3295249010737	Amarelo	07	120	12
NI01508	3295249024307	Amarelo	08	120	12
NI01509	3295249018818	Amarelo	09	120	12
NI01510	3295249010744	Amarelo	10	120	12
NI01511	3295249046989	Amarelo	11	120	12