

VENICUT 3 2



LUVA DE MALHA DELTANOCUT® - PALMA REVESTIDO PU
Ref.ª VECUT32GR



Características produto

Fibra de alta performance DELTAnocut®. Revestimento poliuretano na palma e ponta dos dedos. Agulha 15.

Luva : Fibra alta performance Deltanocut®.
Revestimento: 100% poliuretano.

COR
Cinzento

TAMANHO
06, 07, 08, 09, 10, 11

Utilizações produto - Riscos



Corte / Perfuração



Desgaste



Obras públicas / Construção civil



Segunda obra / Artesão



Indústria ligeira



Serviços / Logística

Os produtos + - Vantagens utilizador



Revestimento poliuretano

Material muito flexível e transpirável, que proporciona conforto e destreza
Excelente resistência à abrasão e ao rompimento



Lavável

Vida útil prolongada

DELTAAnocut®

Excelente resistência ao corte (nível B)
Toque subtil inigualável (agulha15)

Fibra DELTAAnocut®

Textura muito suave para um elevado conforto o dia todo



Nível anticorte 3



Nível anticorte B

Certificações - Normas



REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigências gerais
5: A destreza (entre 1 e 5)

EN388:2016 Luvas contra os riscos Mecânicos (Níveis obtidos na palma)



4: Resistência à abrasão (entre 1 e 4)
X: Resistência ao corte (de 1 a 5)
4: Resistência ao rasgo (entre 1 e 4)
2: Resistência à perfuração (1 a 4)
B: Resistência ao corte por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).

USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Proteção da mão

A2: Resistência ao corte por objetos cortantes (de A1 a A9)

Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO		
VECUT32GR06	3295249169350	Cinzento	06	60	12
VECUT32GR07	3295249169367	Cinzento	07	60	12
VECUT32GR08	3295249169374	Cinzento	08	60	12
VECUT32GR09	3295249169381	Cinzento	09	60	12
VECUT32GR10	3295249169398	Cinzento	10	60	12
VECUT32GR11	3295249169404	Cinzento	11	60	12